



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

D.S. n. 329/2017

Oggetto: Affidamento sotto
soglia ex art. 36 D.lgs.
50/2016 per il servizio di
manutenzione di
apparecchiature alla ditta
STEROGLASS SRL
CIG: ZDC1E2B0F2

Il Segretario Amministrativo

Richiamati:

- il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei Contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50 del 19/04/2016 "Contratti sotto soglia" ed in particolare il comma 2 lettera a), il quale prevede che contratti di servizi e forniture, di importo inferiore a Euro 40.000, possano essere aggiudicati mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
- le Linee guide dell'Anac in merito agli affidamenti sotto soglia;
- la circolare prot. 46539 del 23/06/2016 del Dirigente della Ripartizione Affari Generali, Legale e Contratti dell'Università degli Studi di Perugia;

Visti:

- la richiesta avanzata dal Prof. G. Nocentini in data 07/04/2017, allegata alla presente, con la quale chiede di affidare il servizio di manutenzione apparecchiature alla ditta STEROGLASS SRL.
- L'adeguata motivazione a supporto della scelta del contraente operata dal Prof. G. Nocentini;
- La regolare posizione ai fini DURC della ditta contraente come si evince dal certificato protocollo nr. INAIL_6468442 del 21/02/2017 con scadenza validità 21/06/2017;

Preso atto:

- Che il Prof. G. Nocentini ha proposto di affidare direttamente alla ditta STEROGLASS SRL dopo aver verificato che i prodotti non sono, ad oggi, disponibili nelle convenzioni CONSIP attive e nemmeno nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
- Che il Prof. G. Nocentini ha in essere il progetto denominato RICERCA_BASE_2015_NOCENTINI, con sufficiente disponibilità finanziaria;

DETERMINA

- Di autorizzare, per l'adeguata motivazione argomentata nella proposta dal Responsabile Scientifico del Progetto di ricerca, allegata alla presente, l'affidamento alla ditta STEROGLASS SRL per un costo pari a euro 185,00 IVA esclusa;
- Che il costo relativo al presente contratto graverà sulla voce COAN CA 04.09.08.05.03.01 "Manutenzione ordinaria e riparazione apparecchiature" UA.PG. PJ "RICERCA_BASE_2015_NOCENTINI" del bilancio autorizzatorio dell'esercizio 2017.

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito internet dell'Università degli Studi di Perugia, alla voce "Bandi", direttamente collegata all'area "Amministrazione Trasparente" e portato a ratifica nella prossima seduta nel Consiglio di Dipartimento.

Perugia, 10 aprile 2017

Il Segretario Amministrativo
Dott. Marco BAZZOFFIA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Gent.mo
Dott. Marco Bazzoffia
Segretario Amministrativo
Dipartimento di Medicina
SEDE

Oggetto: **Richiesta di affidamento, sotto soglia ex art. 36 D.lgs. 50/2016, per la fornitura di:**

Riparazione DISTILLATORE PURELAB Option-R7/15

Steroglass s.r.l. CIG: ZDC1E2B0F2

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei Contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" il quale, all'art. 32, comma 2 lettera a) prevede che l'affidamento per la fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, **adeguatamente motivato**;

Visto l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge n. 10/2016, circa gli obblighi, per le pubbliche amministrazioni, di far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero, di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. 207/2010.

Adeguata motivazione in allegato 1


L'importo previsto per l'affidamento in oggetto, come risulta dalle offerte allegate, è di **€ 295,00** euro IVA Compresa (in caso di IVA non imponibile specificare l'eventuale art. di regime di non imponibilità) la spesa graverà sulla Voce Coan CA 04.09.08.05.03.01 "specificare (manutenzione apparecchiature scientifiche) UA.PG.DMED PJ "Ricerca 2015 Nocentini"

Il punto istruttore per la presente pratica è il Prof. Giuseppe Nocentini

Responsabile della Sezione di Farmacologia Prof. Carlo Riccardi

Il CIG è il seguente: **ZDC1E2B0F2**

Perugia, 07/04/2017


Il Responsabile
Prof. Giuseppe Nocentini

ALLEGATO 1

Nell'ambito del Progetto di ricerca "Ricerca 2016 Nocentini" presentato dal Prof. Giuseppe Nocentini, si vuole acquistare i prodotti:


Riparazione DISTILLATORE PURELAB Option-R7/15

Si effettua la procedura ordinaria di affidamento diretto all'unica ditta che ha garantito continuità assistenziale per il suddetto apparecchio dal 2008 sul territorio umbro.

Inoltre STEROGLOSS S.R.L. è la ditta fornitrice dell'apparecchio stesso e dei relativi pezzi di ricambio .

E' stato verificato che, il prodotto richiesto non è, alla data odierna, presente nelle convenzioni CONSIP attive e nemmeno nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Si deve pertanto necessariamente far ricorso alla procedura ordinaria di affidamento diretto della ditta fornitrice, STEROGLOSS S.R.L. - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA – SAT - Via Romano di Sopra, 2/C - 06079 San martini in Campo - Perugia- Italia

Perugia, 07/04/2017



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be "Giuseppe Nocentini". Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNICHE" around the top edge, "UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA" around the bottom edge, and "FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNICHE" in the center. There is a small star at the bottom of the stamp.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6468442	Data richiesta	21/02/2017	Scadenza validità	21/06/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	STEROGLASS SRL
Codice fiscale	01870870548
Sede legale	STRADA ROMANO DI SOPRA, 2 06132 PERUGIA (PG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.