Come si leggono le email provenienti da Titulus? Cosa sono e come si aprono gli allegati EML?

Titulus attualmente spedisce email solo tramite indirizzo di posta certificata dell'Unità Organizzativa: (es. protocollo@cert.unipg.it per l'Amministrazione Centrale)

La email provenienti da Titulus si presentano nel seguente formato:



Il messaggio vero e proprio del mittente, comprensivo di eventuali allegati, è contenuto nel file allegato <u>postacert.eml</u> che deve quindi essere aperto per poter essere letto.

APERTURA FILE EML (postacert.eml):

 Se si utilizzano i seguenti client di posta elettronica: Outlook, Outlook Express, Windows Live Mail, Mail (windows 10), Thunderbird: è sufficiente cliccare sul file per consentire la visualizzazione all'interno del client, oppure l'apertura di una nuova finestra con il contenuto del file:

🔟 🔒 かぐ »	STRUMENTI ALLEGATI	[ateneo.personale_tab_ti] POSTA CE ? 📧 🗕 🗆 🗙			×			
FILE MESSAGGIO	ALLEGATI							
🗀 🖶 🔛		E h	C2					
Apri Stampa Salva.con immediata nome	Salva tutti Rimuovi gli allegati allegato	Seleziona Copia tutto	Mostra messaggio					
Azioni		Selezione	Messaggio					^
Messaggio giovedia prote VOTAZ TECNIC A ateneo.personale_tab_ti Allegati Segn	acert.emi (88,5 KB) D5/05/2016 12:43 DCOILO@CEIT.L ZIONI PER LE ELEZ CO AMMINISTRAT @list.unipg.it atura.xmi; R Pagina 1	aticert.xml JNipg.it ZIONI DELLE RA TIVO BIBLIOTEC	PPRESENTANZE I ARIO E CEL NEL S	DEL P EENAT	ERSO	ANC		
Per conto di: protocollo@cert.unipg.it POSTA CERTIFICATA: Test invio da casella emai								

L'email originale spedita dal protocollo è all'interno del file EML- nella maggior parte dei casi il solo file allegato

- 2. Se si utilizzano altri client di posta elettronica su ambiente windows: dopo aver cliccato sul file eml compare una finestra che ci chiede di sapere con quale programma aprire il file, si dovrà procedere a selezionare "manualmente" uno dei programmi sopra;
- Se si utilizza la webmail Zimbra di Cineca (http://posta.unipg.it): <u>NON è possibile visualizzare</u> <u>direttamente il contenuto del file EML</u> a causa di un problema tecnico di TITULUS(*). E' necessario quindi salvare prima il file sul PC, cliccando su "<u>Scarica tutti gli allegati</u>":

🗸 Da: 📥 🛛 ateneo personale tab ti-request 🗋 Per conto di: 🛛 Per conto di: protocollo@cert.unipg.it
A: ateneo personale tab ti
Rispondi a: noreply@unipg.it
📄 postacert.eml (118,1 KB) 🕒 daticert.xml (1,1 KB) <u>Scarica Valigetta Rimuovi</u>
Scarica tutti gli allegati
Rimuovi tutti gli allegati

Messaggio di posta certificata

Il file salvato è compresso e quindi con estensione .ZIP dato che, oltre al file postacert.eml, contiene anche il file daticert.xml. Una volta estratto il file eml si procederà all'apertura come ai precedenti punti 1 o 2.

(*) N.B.: Con la prossima versione di TITULUS (4.2.7) in programma per Giugno 2016, questo problema sarà risolto.

- 4. **Se si utilizza un sistema MAC:** verificare di avere installato Microsoft Entourage o Outlook per Mac i quali consentono l'apertura automatica di file EML.
- 5. Se non si riesce ad aprire in alcun modo il file eml sia su PC che su MAC:
 - è possibile installare programmi dedicati a questo scopo. Si segnala, dalla rete: EML Reader http://www.emltopdf.com/eml-reader.html o EML Viewer http://www.emltopdf.com/eml-reader.html o EML Viewer http://www.emltopdf.com/eml-reader.html o EML Viewer http://www.nucleustechnologies.com/download-eml-viewer.php. (N.B. Non si fornisce http://www.nucleustechnologies.com/download-eml-viewer.php. (N.B. Non si fornisce http://www.nucleustechnologies.com/download-eml-viewer.php. (N.B. Non si fornisce http://www.nucleustechnologies.com/download-eml-viewer.php. (N.B. Non si fornisce
 - E' possibile fare l'inoltro dell'email pervenuta, ad altro indirizzo personale NON 'unipg.it' e quindi procedere all'apertura.

Su Android o Iphone è necessario scaricare apposite APP.

Una volta aperto il file EML sarà quindi visibile l'email originaria del mittente, comprensiva di testo ed allegati.

L'altro file sempre presente in una email proveniente da PEC è il file **daticert.xml** che contiene informazioni di sistema sulla spedizione ed è utilizzato da altri sistemi automatici, (ovvero i sistemi di protocollo del ricevente) per ricavare informazioni sul messaggio. <u>NON è rivolto all'utente finale e pertanto potrà essere ignorato.</u>